



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

"ضابطه فاصله ساختمان از خطوط برق فشار قوی"通常 بر اساس چه استانداری تعیین می شود

الف استانداردهای ایمنی و حفاظتی ☒

ب سلیقه پیمانکار

ج نظر همسایگان

د قیمت زمین

کدام یک از گزینه‌های زیر یک "شاخص برای ارزیابی عملکرد سیستم جمع آوری فاضلاب" است

الف تعداد کارکنان

ب درصد جمعیت تحت پوشش ☒

ج قطر لوله

د رنگ لوله ها

در اقتصاد شهری، "اقتصاد شهری" به مطالعه چه می پردازد

الف فقط قیمت زمین

ب چگونگی تخصیص منابع محدود در فضای شهری ☒

ج فقط مالیات بر درآمد

د فقط هزینه های خانوار

هدف از "تهیه طرح جامع مدیریت بحران" برای یک شهر چیست

الف افزایش آسیب پذیری در برابر حوادث

ب برنامه ریزی یکپارچه برای تمام مراحل مدیریت بحران ☒

ج حذف نقش سازمان های امدادی

د کاهش تمرینات دوره ای

کدام گزینه از "انواع روش های تصفیه فاضلاب" است

الف سوزاندن

ب دفن

ج روش لجن فعال ☒

د تبخیر

در قراردادهای پیمانکاری، "مهندس مشاور" 通常 چگونه انتخاب می شود

الف از طریق قرعه کشی

ب از طریق مناقصه یا ترک تشریفات ☒

ج فقط توسط پیمانکار

د فقط توسط ناظر

"اصل شفافیت" در هزینه کرد بودجه شهری به چه معناست

الف مخفی نگه داشتن اطلاعات هزینه ها

ب انتشار عمومی اطلاعات مربوط به درآمدها و هزینه ها ☒

ج عدم نظارت بر هزینه ها

د تصمیم گیری محرمانه در مورد بودجه

کدام گزینه جزء "اقدامات مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب در فضای سبز" است

الف آبیاری در ساعت های گرم روز

ب استفاده از گیاهان کم آب بر و آبیاری قطره ای ☒

ج استفاده از شیرهای آب معمولی

د افزایش سطح چمن

در مهندسی سازه، "پی گسترده" 通常 در چه خاک هایی استفاده می شود

الف خاک های با مقاومت بسیار بالا

ب خاک های با مقاومت باربری کم ☒

ج خاک های سنگلاخی

د خاک های اشباع شده

مفهوم "حمل و نقل فعال" شامل چه روش‌هایی است؟

الف فقط استفاده از خودروی شخصی

ب پیاده روی و دوچرخه سواری ☒

ج فقط استفاده از مترو

د فقط استفاده از اتوبوس

کدام گزینه از "مزایای استفاده از بتن پیش ساخته" است

الف کنترل کیفیت بهتر و سرعت اجرای بالاتر ☒

ب نیاز به فضای بزرگ در سایت

ج زمان بر بودن اجرا

د هزینه حمل و نقل بسیار بالا

در مدیریت پروژه، "ریسک" چگونه طبقه‌بندی می‌شود؟

الف ریسک های شناخته شده و ناشناخته ☒

ب فقط ریسک های مالی

ج فقط ریسک های زمانی

د فقط ریسک های فنی

"ضابطه تعداد آسانسور" در یک ساختمان بلندمرتبه معمولاً بر اساس چه عواملی تعیین می‌شود؟

الف فقط ارتفاع ساختمان

ب تعداد واحدها، جمعیت و ترافیک عمودی ☒

ج فقط نظر مالک

د قیمت زمین

کدام یک از گزینه‌های زیر یک "روش برای کنترل سیلاب شهری" است

الف افزایش سطح نفوذناپذیر

ب احداث حوضچه های ذخیره و retardance ☒

ج حذف پوشش گیاهی

د ساخت در حریم رودخانه

در برنامه ریزی شهری، "نظریه فرم شهری" به مطالعه چه می پردازد

الف فقط شکل ساختمان ها

ب الگوهای کالبدی و فیزیکی توسعه شهر ☒

ج فقط شبکه معابر

د فقط کاربری اراضی

هدف از "تهیه طرح مدیریت پسماندهای پزشکی" چیست

الف افزایش خطرات بهداشتی

ب دفع بهداشتی و ایمن این پسماندها برای جلوگیری از انتشار بیماری ☒

ج 混合 کردن آنها با پسماند عادی

د دفن آنها در هر مکانی

کدام گزینه از "انواع سیستم های تهویه طبیعی" در ساختمان است

الف استفاده از کولر گازی

ب استفاده از جریان هوا از طریق پنجره ها و دریچه ها ☒

ج استفاده از فن کوئل

د استفاده از هواساز

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م