



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

در تاسیسات گرمایشی، عملکرد اصلی پمپ حرارتی چیست

- ☒ الف) انتقال حرارت از منبعی به منبع دیگر
- ب) افزایش فشار
- ج) کنترل دما
- د) تصفیه آب

کدام نوع پی برای ساختمان‌های با بارهای دینامیکی مناسب‌تر است

- ☒ الف) پی شمعی
- ب) پی نواری
- ج) پی گسترده
- د) پی نقطه‌ای

عملکرد اصلی ماله اسفنجی در گچ کاری چیست

- ☒ الف) ایجاد بافت نرم
- ب) تسطیح سطح
- ج) افزایش مقاومت
- د) کاهش آب

در اجرای سازه‌های فلزی، حداقل ضخامت ورق برای سقف‌های سبک صنعتی چقدر است

- الف) 3 میلیمتر
- ☒ ب) 4 میلیمتر
- ج) 5 میلیمتر

د) 6 میلیمتر

کدام نوع مصالح برای عایق‌کاری صوتی سالن سینما مناسب است

الف) پانل آکوستیک ☒

ب) فوم

ج) پلی استایرن

د) پلی اورتان

حداکثر فاصله مجاز بین دو ستون در اسکلت فلزی با سقف سنگین چقدر است

الف) 5 متر

ب) 6 متر ☒

ج) 7 متر

د) 8 متر

در نقشه‌های معماری، علامت □ نشانگر چیست

الف) پنجره دوجداره ☒

ب) درب دوطرفه

ج) ستون دوتایی

د) پله دوطرفه

کدام نوع عایق برای لوله‌های با دمای بسیار بالا مناسب‌تر است

الف) پشم سرامیکی ☒

ب) پشم سنگ

ج) پلی استایرن

د) فوم

عملکرد اصلی دریچه تعادل در تاسیسات چیست

الف) متعادل کردن فشار هوا ☒

ب) کنترل جریان هوا

ج) افزایش فشار

د) تصفیه هوا

در بتن‌ریزی فونداسیون، حداقل مقاومت بتن برای بارهای استاتیکی چقدر باید باشد

الف) 200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

ب) 250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع ☒

ج) 300 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

د) 350 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

کدام نوع درز برای جذب انقباض در بتن تازه استفاده می‌شود

الف) درز انقباض ☒

ب) درز انبساط

ج) درز اجرایی

د) درز ساخت

حداقل قطر میلگردهای اصلی در دیوار حائل چقدر است

الف) 10 میلیمتر

ب) 12 میلیمتر ☒

ج) 14 میلیمتر

د) 16 میلیمتر

در تاسیسات برقی، عملکرد اصلی کلید چهارپل چیست

الف) کنترل سه فاز و نول ☒

ب) افزایش ولتاژ

ج) تنظیم جریان

د) حفاظت

کدام نوع پوشش برای محافظت از نیکل در برابر خوردگی مناسب است

الف) آبکاری کروم ☒

ب) رنگ اپوکسی

ج) رنگ روغن

د) رنگ آکرلیک

عملکرد اصلی ورق‌های زهکش سطحی در خاک چیست

الف) جمع آوری آب سطحی ☒

ب) عایق‌بندی

ج) تراکم خاک

د) افزایش مقاومت

در اجرای نما، حداقل ضخامت ملات پشت نماهای پی وی سی چقدر باید باشد

الف) 1 سانتیمتر

ب) 1.5 سانتیمتر

ج) 2 سانتیمتر ☒

د) 2.5 سانتیمتر

کدام نوع سقف برای ساختمان‌های با معماری مدرن و سبک مناسب است

الف) سقف کامپوزیت ☒

ب) سقف تیرچه بلوک

ج) سقف طاق ضربی

د) سقف چوبی

حداکثر ارتفاع مجاز برای نصب دتکتور گاز چقدر است

الف) 30 سانتیمتر از کف ☒

ب) 50 سانتیمتر از کف

ج) 70 سانتیمتر از کف

د) 90 سانتیمتر از کف

در بتن‌ریزی، حداقل زمان باز کردن قالب سقف چقدر است

الف) 7 روز

ب) 10 روز

ج) 14 روز ☒

د) 21 روز

کدام نوع خاک برای ساخت ملات ماسه آهک مناسب است

الف) خاک ماسه‌ای ☒

ب) خاک رس

ج) خاک سیلتی

د) خاک آلی

عملکرد اصلی دوربین نقشه‌برداری در ساختمان‌سازی چیست

الف) تهیه نقشه‌های دقیق ☒

ب) کنترل افق

ج) کنترل قائم

د) اندازه‌گیری طول

در اجرای کف سازی، حداقل ضخامت سرامیک برای کف سرویس بهداشتی عمومی چقدر باید باشد

الف) 0.8 سانتیمتر

ب) 0.9 سانتیمتر ☒

ج) 1 سانتیمتر

د) 1.1 سانتیمتر

کدام نوع اتصال در سازه‌های چوبی برای اتصالات گوشه قائم استفاده می‌شود

الف) اتصال فارسی

ب) اتصال نیم و نیم ☒

ج) اتصال دم چلچله

د) اتصال انگشتی

حداقل عرض مجاز درب اتاق بیمارستان چقدر است

الف) 80 سانتیمتر

ب) 90 سانتیمتر ☒

ج) 100 سانتیمتر

د) 110 سانتیمتر

در تاسیسات بهداشتی، عملکرد اصلی لوله برگشت چیست

الف) برگشت آب گرم ☒

ب) کنترل بو
ج) افزایش دبی
د) تصفیه فاضلاب

سید احمد خدایم

سید اسد بخدا م