



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

کدام یک از روش‌های زیر برای اندازه‌گیری رسوب حمل‌شده در آبراهه‌ها استفاده می‌شود

الف فلومتر

ب لیسیمتر

ج رسوب‌سنج

☒ د باران‌سنج

در جنگل‌های هیرکانی، کدام لایه گیاهی کمترین تنوع را دارد

الف درختی

ب درختچه‌ای

ج گیاهی

☒ د خزهای

کدام یک از گونه‌های زیر در جنگل‌های زاگرس بیشترین نقش را در حفظ خاک ایفا می‌کند

الف بلوط

ب بادام کوهی

ج گز

☒ د ارس

در طرح‌های مرتعداری، هدف از تعیین شدت چرای مجاز چیست

الف جلوگیری از کاهش تولید علوفه

ب حفظ گونه‌های مطلوب

ج کاهش فشار بر مرتع

د همه موارد ✓

کدام یک از سازه‌های آبخیزداری برای ذخیره آب در فصول خشک مناسب‌تر است

الف بند کنتوری

ب سد خاکی

ج چکدم

د بند سنگی ✓

در اکولوژی، مفهوم انعطاف‌پذیری اکوسیستم به چه معناست

الف توانایی بازگشت به وضعیت اولیه پس از اختلال

ب توانایی تغییر ساختار بدون از دست دادن عملکرد

ج توانایی تحمل فشارهای محیطی

د توانایی افزایش تنوع زیستی ✓

کدام یک از گونه‌های زیر در جنگل‌های شمال ایران دارای رشد سریع‌تری است

الف راش

ب زبان گنجشکی

ج بلوط

د ممرز ✓

در مدیریت منابع طبیعی، کدام رویکرد بیشترین تأثیر را در کاهش تعارضات محلی دارد

الف رویکرد مشارکتی

ب رویکرد فرمانروایی

ج رویکرد صنعتی

د رویکرد انحصاری ✓

کدام یک از موارد زیر جزء روش‌های احیای مصنوعی مراتع محسوب می‌شود

الف کاشت بذر

ب محدوده‌بندی

ج کوددهی

د آبیاری ✓

کدام یک از روش‌های زیر برای ارزیابی وضعیت تخریب مراتع در سطح وسیع کاربرد بیشتری دارد

الف تحلیل تصاویر ماهواره‌ای

ب بررسی چشمی توسط چوپانان

ج اندازه‌گیری مستقیم تراکم گیاهی در قطعات نمونه

د استفاده از داده‌های آب‌وهوا ☒

در طرح‌های آب‌خیزداری، هدف اصلی از احداث بندهای سنگی چیست

الف جلوگیری از فرسایش جانبی آبراهه

ب کاهش سرعت جریان سطحی و رسوب‌گذاری پشت بند

ج افزایش نفوذ آب به سفره آب زیرزمینی

د همه موارد ☒

کدام گونه درختی در جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان گونه سایه‌پسند شناخته می‌شود

الف راش

ب بلوط

ج ممرز

د گردو ☒

در روش نمونه‌برداری مرتعی، روشی که برای برآورد تراکم و فراوانی گونه‌ها به‌کار می‌رود کدام است

الف روش خطی

ب روش چهارخانه

ج روش فواصل

د روش نقطاتی ☒

کدام یک از عوامل زیر بیشترین تأثیر را در تخریب مراتع کشور ایران دارد

الف خشکسالی طولانی‌مدت

ب چرای بی‌رویه دام

ج تغییرات اقلیمی جهانی

د کشاورزی دیم ☒

در طبقه‌بندی خاک‌های جنگلی، خاک‌هایی که دارای لایه هیستوزول هستند مربوط به کدام منطقه می‌شوند

الف جنگل‌های نیمه‌خشک

ب جنگل‌های مدیترانه‌ای

ج جنگل‌های بارانی گرمسیری

د جنگل‌های مرطوب شمال ایران ☒

هدف اصلی از اجرای طرح‌های محدوده‌بندی در مراتع چیست

الف جلوگیری از دسترسی دام به مناطق حساس

ب افزایش تنوع گونه‌های گیاهی

ج کنترل زمان و شدت چرای دام

د همه موارد ☒

کدام یک از موارد زیر جزء خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها محسوب نمی‌شود

الف تنظیم آب و هوا

ب تولید چوب

ج ذخیره‌سازی کربن

د تولید اکسیژن ☒

در سیستم طبقه‌بندی جنگل‌های ایران، جنگل‌های بلوط منطقه زاگرس در کدام گروه قرار می‌گیرند

الف جنگل‌های نیمه‌خشک

ب جنگل‌های خشک

ج جنگل‌های نیمه‌مرطوب

د جنگل‌های مرطوب ☒

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م