

گروه صنایع دستی (دوخت های سنتی)

نمونه سوالات گلدوز ماشینی

- 1- نام دیگر پارچه های حلقوی بافت چیست ؟
الف - ساتن بافت ب - پاناما ج - تریکو یا کشاف د - کربدوشین
- 2- انواع سیگارت قرقره و دوک را نام ببرید ؟
الف - ابریشم و نخی ب - کتان و نخی ج - ابریشم و نخی و پلی استر و پلاستیک د - پلی استر و پلاستیک
- 3- جهت شکافتن دوختهای ظریف از چه قیچی استفاده می شود ؟
الف - قیچی زیگزاک ب - قیچی دالبر ج - قیچی ساده کوچک د - قیچی ساده خیاطی
- 4- کارگاه داخلی چقدر باید از کارگاه بیرونی پایین تر باشد ؟
الف - یک میلی متر ب - یک سانتی متر ج - 2.5 میلی متر د - 2 سانتی متر
- 5- برای کپی کردن با کاربن خیاطی باید کاربن در ----- باشد.
الف - بین پارچه و کاغذ نقشه باشد ب - باید در کنار پارچه باشد ج - باید روی نقشه باشد د - باید زیر پارچه باشد
- 6- طریقه دوخت پارچه بافتنی چگونه است ؟
الف - پارچه بافتنی را بدون کشش در کارگاه قرار داده و می دوزیم ب - روی پارچه های بافتنی را نمی توان گلدوزی کرد ج - پارچه های بافتنی را بدون کارگاه گلدوزی می کنیم د - برای اینکه پارچه بافتنی خوب حرکت کند کاغذ زیر آن می گذاریم و یا از لای استفاده می کنیم
- 7- تعویض پایه در چرخ ها چند نوع است ؟
الف - پنج نوع ب - شش نوع ج - سه نوع د - یک نوع
- 8- برای ژتون زدن با دو سوزنه درجه زیگزاک روی چه درجه ای باشد ؟
الف - روی حداقل زیگزاک ب - روی حداکثر زیگزاک ج - روی زیگزاک متوسط د - درجه زیگزاک روی صفر
- 9- برای پارچه های حریر از چه شماره سوزنی باید استفاده کرد ؟
الف - سوزن شماره 11 ب - سوزن شماره 14 ج - سوزن شماره 9 الی 11 د - دوسوزنه و سه سوزنه
- 10- در چه صورت ماسوره روی چرخ کاملاً پر نمی شود ؟
الف - در صورتیکه ماسوره کج باشد ب - در صورتیکه ماسوره منظم پر نشده باشد ج - در صورتیکه ماسوره کاملاً صاف و لبه های آن هلالی باشد د - در صورتیکه ماسوره کج باشد و لبه های آن صاف نباشد
- 11- آیا روش روغن کاری و نظافت ماشین در همه چرخها یکسان است ؟
الف - در چرخهای مختلف متفاوت است به کاتالوگ ماشین باید توجه کرد ب - متفاوت نیست ج - کاتالوگ د - یکسان است
- 12- برای تمیز تر دوختن روبان یا نوار از کدام پایه استفاده می شود ؟
الف - پایه چشمه دوزی ب - پایه زیپ ج - پایه تکه دوزی د - پایه سردوز

- 13- اگر پیچ ماکو تنظیم شده ولی باز هم نخ روییاید باید چه درجه ای را تنظیم کرد ؟
 الف - درجه نخ ب - درجه دوخت ج - درجه زیگزاک د - دنده کار پیش بر
- 14- حالت صفحات کشویی چرخ بعد از نصب باید چگونه باشد ؟
 الف - کشوها نباید در جای خود بلغزد به آسانی باید عقب و جلو برود
 ب - کشو چرخ همان کار پیش بر چرخ می باشد ولی توان به حالت بالا یا پایین قرار گیرد
 ج - کشو چرخ صفحه و سمت چرخ است و ممکن است صفحه بزرگ یا کوچک باشد
 د - کشو در چرخها وسایل اضافی می باشد و باید روی چرخ نصب شود
- 15- ساده دوزی به چند صورت انجام می شود ؟
 الف - صاف و کوتاه و بلند و شویدی و جناغی و شن دوزی یا گره دوزی
 ب - کوتاه و بلند و جناغی ج - شویدی و گره دوزی د - ب و ج
- 16- در کردونه های عرضی گلبرگهای کوچک و فاصله کم به چند دوش دوخته می شود ؟
 الف - دو نوع عمودی و افقی ب - سه نوع عرضی و طولی و اریب ج - الف و ب د -
- هیچکدام
- 17- برای آرام دوزی از چه نوع نخ استفاده می کنیم ؟
 الف - نخ سیگارت ب - ابریشم سیگارت ج - نخ کوک د - نخ
- گلابتون
- 18- برای پهن تر شدن دور دوزی چه درجه ای را تنظیم می کنیم ؟
 الف - درجه دوخت ب - درجه صفحه ج - درجه زیگزاک د - درجه
- تنظیم نخ
- 19- در پر دوزی از چه نوع نخ استفاده می شود ؟
 الف - از نخ قرقره خیاطی ب - فقط از سیگارت های چند رنگ
 ج - از نخ عمامه سیر و روشن و چند رنگ
 د - نخهای ابریشمی به صورت چند رنگ و به صورت یک رنگ و به صورت سیروروشن بسته به نوع طرح
- 20- هنگام (آرام دوزی) گلدوزی به چه ترتیب عمل می شود ؟
 الف - پا را با فشار به پدال چرخ با سرعت در می آوریم
 ب - تعادل چرخ را با دست هدایت کرده و یا با سرعت بسیار کم می دوزیم
 ج - با زیگزاک می دوزیم با سرعت کم د - با ژتون می دوزیم با سرعت کم
- 21- از چه نخ برای دوخت تکمیلی در کتیبه دوزی استفاده می شود ؟
 الف - نخ دمسه ب - نخ زری و گلابتون ج - نخهای ابریشمی د - نخهای دو رنگ
- 22- بعد از دوخت وچیدن مخمل دوزی باید آنرا چه کار بکنیم ؟
 الف - آنرا اتو کرده ب - آنرا شسته ج - آنرا قاب کرده د - روی آن را دست
- بکشید تا در هم شود
- 23- چشمه دوزی به چند روش زده می شود ؟
 الف - ساده و توام با ستاره دوزی ب - زیگزاک ج - ساده دوزی د - پردوزی
- 24- نام دیگر برودری دوزی با چشمه های درشت چیست ؟
 الف - شبکه دوزی ب - ژوردوزی ج - گیپور دوزی د - تور دوزی
- 25- نوع پارچه شبکه دوزی کدام است ؟
 الف - پارچه ریز بافت ب - پارچه های لطیف نازک

- ج - پارچه های درشت بافت ساده
د - پارچه های ضخیم
- 26- مواردی که در تکه دوزی (اپلکه دوزی) باید رعایت شود کدام است ؟
الف - جنس پارچه ب - ضخامت پارچه ج - ضخامت پارچه و تراکم آن
د - جنس و ضخامت و تراکم بافت پارچه تا حد ممکن به هم نزدیک نباشد
- 27- برای دوختن تکه دوزی با چرخ از چه نوع دوختی استفاده می شود
الف - ژتونهای کی طبقه یا توپر ب - ژتونهای تو خالی ج - دوخت کردونه د - دوخت ساده
- 28- برای لایه دوزی برجسته طرح را در کجا می کشیم ؟
الف - روی پارچه آستری ب - روی پارچه زیرین ج - روی پارچه اصلی
د - هم میتوان روی آستری و هم می توان روی پارچه زیرین کشید
- 29- در دوخت کانوا از کانوا در چه جایی میتوان استفاده کرد ؟
الف - گلها ب - موی سر ج - دامن د - گلها - موی سر - دامن ، لباس
- 30- طریقه دوخت پولک به وسیله چرخ:
الف - داخل پولکها بطریق زیگزاگ دوخته می شود
ب - با روش ساده دوزی فاصله گرفته و بایست از داخل سوراخ به پایین سوراخ پولک روی پارچه بست می زنیم
ج - بطور معمولی داخل پولکها دوخته می شود
د - فرقی نمی کند
- 31- طریقه دوخت مليله دوزی با چرخ را بنویسید؟
الف - مليله ها را داخل نخ کرده و سپس روی پارچه طرح کشیده شده گذاشته روی آن را می دوزیم
ب - مليله ها را روی پارچه گذاشته می دوزیم
ج - مليله ها را روی پارچه گذاشته کوک می زنیم
د - مليله ها را یکی یکی می دوزیم
- 32- دوخت بست چه کاربردی دارد ؟
الف - مخمل ، ژور ، مشبک دوزی ب - تور ، کاموا ، گیپور
ج - قیطان و نوار و روبان د - گزینه الف و ج
- 33- چه موقع پارچه و کارگاه را از زیر چرخ بیرون می آوریم ؟
الف - زمانیکه میله پایه بالا باشد
ب - موقعیکه نخ براحتی از درجه نخ کشیده شود
ج - زمانیکه نخ زیر براحتی از جای ماکو بیرون بیاید
د - هیچکدام
- 34- نخهای اضافه را بعد از اتمام کار چگونه از پشت و روی کار می چینیم ؟
الف - با قیچی (هر نوع که باشد) می چینیم ب - با دست می کنیم
ج - با تیغهای مخصوص د - با قیچی نخ چین - با قیچی نوک برگرد کوچک
- 35- برای رفع گیر کردن چرخ چه باید کرد ؟
الف - چند بار توپی چرخ را به سمت معکوس بچرخانید تا آزاد شوند
ب - سوزن داخل جا ماکو است ج - سوزن بریده است د - هیچکدام
- 36- طریقه بر طرف کردن لکه مواد از روی پارچه های کتان و نخی چیست ؟
الف - آب داغ ب - پاک کن ج - صابون و آب ولرم د - مواد پاک کننده
- 37- نظافت پارچه ساتن گلدوزی شده به چه شکل است ؟
الف - با الکل ب - با پشم شیشه ج - با ابر د - با یک قطعه پنبه
- و مقداری الکل سفید
- 38- نظافت گلدوزیها روی پارچه کرباس چگونه است ؟

الف - با یک قطعه پارچه سفید شسته شده

ب - با کمی سفید کننده

ج - با الکل سفید

د - با یک قطعه اسفنج آغشته به الکل سفید استفاده می کنیم

39- هنگام جا انداختن ماکو اگر جا نرود چه عملی انجام می شود؟

الف - پیچ ماکو را شل می کنیم

ب - سوزن روی ماکو خورد و می شکند

ج - دوخت اشکال پیدا می کند

د - پیچ سوزن شل می شود

40- در صورت بروز حوادث جزئی به چه چیزهایی نیاز است ؟

الف - به مایعات و حلالها

ب - به چسب زخم و باند

ج - به جعبه کمکهای اولیه محتوای داروهای لازم

د - الف و ب

موفق باشید

الف	ب	ج	د	41
الف	ب	ج	د	42
الف	ب	ج	د	43
الف	ب	ج	د	44
الف	ب	ج	د	45
الف	ب	ج	د	46
الف	ب	ج	د	47
الف	ب	ج	د	48
الف	ب	ج	د	49
الف	ب	ج	د	50
الف	ب	ج	د	51
الف	ب	ج	د	52
الف	ب	ج	د	53
الف	ب	ج	د	54
الف	ب	ج	د	55
الف	ب	ج	د	56
الف	ب	ج	د	57
الف	ب	ج	د	58
الف	ب	ج	د	59
الف	ب	ج	د	60

الف	ب	ج	د	21
الف	ب	ج	د	22
الف	ب	ج	د	23
الف	ب	ج	د	24
الف	ب	ج	د	25
الف	ب	ج	د	26
الف	ب	ج	د	27
الف	ب	ج	د	28
الف	ب	ج	د	29
الف	ب	ج	د	30
الف	ب	ج	د	31
الف	ب	ج	د	32
الف	ب	ج	د	33
الف	ب	ج	د	34
الف	ب	ج	د	35
الف	ب	ج	د	36
الف	ب	ج	د	37
الف	ب	ج	د	38
الف	ب	ج	د	39
الف	ب	ج	د	40

الف	ب	ج	د	1
الف	ب	ج	د	2
الف	ب	ج	د	3
الف	ب	ج	د	4
الف	ب	ج	د	5
الف	ب	ج	د	6
الف	ب	ج	د	7
الف	ب	ج	د	8
الف	ب	ج	د	9
الف	ب	ج	د	10
الف	ب	ج	د	11
الف	ب	ج	د	12
الف	ب	ج	د	13
الف	ب	ج	د	14
الف	ب	ج	د	15
الف	ب	ج	د	16
الف	ب	ج	د	17
الف	ب	ج	د	18
الف	ب	ج	د	19
الف	ب	ج	د	20