



سریع استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

یک سوال در مورد ارزیابی کودکان

- ☒ الف برای سنجش مهارت‌های زبان و شنیداری استفاده می‌شود PLS الف آزمون برای سنجش مهارت‌های شناختی کاربرد دارد GFTA ب آزمون فقط برای بزرگسالان است CELF ج آزمون توانایی بلع را می‌سنجد APD د آزمون

یک سوال در مورد اختلال تلفظ

- ☒ الف جلوآوایی بیش از حد باعث اختلال در تلفظ صامت‌ها می‌شود ب عقب‌آوایی بر روی واژگان بی‌تأثیر است ج جایگزینی صداها تأثیری بر فهم ندارد د حذف صداها باعث لکنت می‌شود

یک سوال در مورد لکنت

- ☒ الف لکنت موقعیتی به معنای تغییر میزان لکنت در موقعیت‌های مختلف است ب لکنت ثانویه همیشه ارثی است ج لکنت بزرگسالان در کودکان غیرقابل تشخیص است د لکنت اولیه ناشی از آسیب مغزی است

یک سوال در مورد آفازی

- ☒ الف آفازی بر فهم و تولید زبان تأثیر دارد ب آفازی بر بلع تأثیر دارد ج آفازی باعث لکنت می‌شود د آفازی مربوط به رشد واژگان کودکان نیست

یک سوال در مورد ارزیابی گفتار

- ☒ الف برای بررسی مهارت‌های ساختاری زبان استفاده می‌شود CELF الف آزمون برای بررسی بلع کاربرد دارد GFTA ب آزمون برای بزرگسالان طراحی شده است PLS ج آزمون برای ارزیابی تلفظ نیست APD د آزمون

یک سوال در مورد اختلالات بلع
☒ الف دیسفاژی اوروفارنژیال به مشکل بلع در فاز اولیه مربوط است
ب دیسفاژی اکتسابی همیشه ارثی است
ج دیسفاژی نوزادان مربوط به رشد زبان نیست
د دیسفاژی با لکنت مرتبط مستقیم دارد

یک سوال در مورد رشد زبان
☒ الف کودکان ۱۸ ماهه معمولاً ۲۰ تا ۵۰ کلمه دارند
ب مهارت جمله‌سازی در ۲ سالگی کامل است
ج تلفظ صحیح کلمات در ۱۸ ماهگی ضروری است
د در سن ۳ سالگی هنوز واژگان شکل نمی‌گیرند

یک سوال در مورد لکنت
☒ الف لکنت اولیه معمولاً در سن ۲ تا ۵ سالگی شروع می‌شود
ب لکنت ثانویه همیشه مادرزادی است
ج لکنت بزرگسالان هرگز درمان نمی‌شود
د لکنت با آسیب شنوایی ارتباط مستقیم دارد

یک سوال در مورد اختلالات تلفظ
☒ الف اختلال جایگزینی صدا باعث کاهش فهم کلمات می‌شود
ب حذف صداها به درک تأثیری ندارد
ج جلوآوایی باعث لکنت می‌شود
د عقب‌آوایی فقط بر واژگان تأثیر دارد

یک سوال در مورد آپراکسی گفتار
☒ الف آپراکسی باعث ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکات گفتاری است
ب آپراکسی تنها در بزرگسالان دیده می‌شود
ج آپراکسی باعث لکنت ثانویه نمی‌شود
د آپراکسی بر فهم زبان اثر ندارد

یک سوال در مورد ارزیابی کودکان
☒ مهارت تلفظ کودکان را ارزیابی می‌کند GFTA الف آزمون
برای سنجش مهارت بلع است PLS ب آزمون
برای نوزادان طراحی شده است CELF ج آزمون
مهارت واژگان را نمی‌سنجد APD د آزمون

یک سوال در مورد لکنت
☒ الف لکنت موقعیتی در موقعیت‌های اجتماعی شدت می‌یابد
ب لکنت ثانویه به آسیب مغزی ارتباط ندارد
ج لکنت اولیه در بزرگسالان شروع می‌شود
د لکنت مادرزادی هیچگاه درمان نمی‌شود

یک سوال در مورد اختلالات بلع
☒ الف دیسفاژی به مشکلات بلع غذا و مایعات اشاره دارد
ب آفازی مشکلات تلفظ صامت‌ها را نشان می‌دهد
ج آپراکسی ناتوانی در فهم زبان است
د لکنت باعث اختلال بلع می‌شود

یک سوال در مورد رشد زبان

- ☒ الف مهارت جمله‌سازی در کودکان ۳ ساله شروع می‌شود
ب واژگان کودکان ۲ ساله بیش از ۵۰ کلمه است
ج تلفظ صحیح در ۱۸ ماهگی کامل می‌شود
د تشخیص اسم و فعل در ۲ سالگی انجام نمی‌شود

یک سوال در مورد ارزیابی گفتار

- ☒ برای سنجش اختلالات شنوایی مرکزی است APD الف آزمون
برای بزرگسالان طراحی شده است GFTA ب آزمون
تنها برای بلع کاربرد دارد PLS ج آزمون
توانایی لکنت را می‌سنجد CELF د آزمون

یک سوال در مورد لکنت

- ☒ الف لکنت ثانویه معمولاً در بزرگسالان شروع می‌شود
ب لکنت اولیه همیشه مادرزادی است
ج لکنت کودکان غیرقابل درمان است
د لکنت با رشد واژگان مرتبط مستقیم دارد

یک سوال در مورد اختلال تلفظ

- ☒ الف جایگزینی صدا باعث کاهش فهم می‌شود
ب حذف صداها تأثیری ندارد
ج عقب‌آوایی باعث لکنت می‌شود
د جلو‌آوایی مهارت واژگان را افزایش می‌دهد

یک سوال در مورد آفازی

- ☒ الف آفازی بر فهم و تولید زبان تأثیر دارد
ب آفازی بر بلع تأثیر ندارد
ج آفازی باعث لکنت نمی‌شود
د آفازی مربوط به رشد واژگان کودکان نیست

یک سوال در مورد آپراکسی گفتار

- ☒ الف آپراکسی ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکات گفتاری است
ب آپراکسی تنها در کودکان رخ می‌دهد
ج آپراکسی باعث لکنت نمی‌شود
د آپراکسی فهم زبان را افزایش می‌دهد

یک سوال در مورد رشد زبان

- ☒ الف واژگان کودکان ۱۸ ماهه معمولاً ۲۰ تا ۵۰ کلمه است
ب مهارت جمله‌سازی در ۲ سالگی کامل است
ج تلفظ صحیح در ۱۸ ماهگی ضروری است
د در سن ۳ سالگی واژگان شکل نمی‌گیرند

یک سوال در مورد ارزیابی گفتار

- ☒ مهارت‌های ساختاری زبان را بررسی می‌کند CELF الف آزمون
برای سنجش بلع است PLS ب آزمون
برای بزرگسالان است GFTA ج آزمون
توانایی واژگان را نمی‌سنجد APD د آزمون

یک سوال در مورد اختلالات بلع
☒ الف دیسفاژی اوروفارنژیال مربوط به مشکل بلع در فاز اولیه است
ب دیسفاژی اکتسابی ارثی است
ج دیسفاژی نوزادان مربوط به رشد زبان نیست
د دیسفاژی با لکنت مرتبط مستقیم دارد

یک سوال در مورد لکنت
☒ الف لکنت اولیه در سن ۲ تا ۵ سالگی شروع می‌شود
ب لکنت ثانویه همیشه مادرزادی است
ج لکنت بزرگسالان درمان نمی‌شود
د لکنت با آسیب شنوایی ارتباط دارد

یک سوال در مورد اختلالات تلفظ
☒ الف جلوآوایی بیش از حد باعث اختلال تلفظ است
ب عقب‌آوایی بر فهم کلمات بی‌تأثیر است
ج جایگزینی صداها اثر ندارد
د حذف صداها باعث لکنت می‌شود

یک سوال در مورد آپراکسی گفتار
☒ الف آپراکسی باعث ناتوانی در برنامه‌ریزی حرکات گفتاری است
ب آپراکسی بر لکنت تأثیر ندارد
ج آپراکسی تنها در بزرگسالان دیده می‌شود
د آپراکسی فهم زبان را بهبود می‌دهد

یک سوال در مورد ارزیابی کودکان
☒ مهارت‌های زبان و شنیداری را می‌سنجد PLS الف آزمون
مهارت شناختی را می‌سنجد GFTA ب آزمون
فقط برای بزرگسالان است CELF ج آزمون
بلع را می‌سنجد APD د آزمون

یک سوال در مورد لکنت
☒ الف لکنت موقعیتی شدت آن در شرایط اجتماعی تغییر می‌کند
ب لکنت ثانویه مادرزادی است
ج لکنت بزرگسالان در کودکان غیرقابل تشخیص است
د لکنت اولیه ناشی از آسیب مغزی است

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م