



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات اینجا کلیک کنید

در صورت تشخیص قرمزی و درد در گلو همراه با لنفونود برجسته، کدام بیماری محتمل است

الف آنژیون عفونی ☒

ب سرماخوردگی

ج آبله مرغان

د راش تیه

کدام یک از موارد زیر در کاهش عفونت‌های چشمی مؤثر نیست

الف استفاده مشترک از حوله

ب شست‌وشوی دست

ج جداسازی دانش‌آموزان آلوده

د استفاده از قطره چشم شخصی ☒

در مواجهه با دانش‌آموز دچار ترس شدید از جدایی، کدام اقدام مناسب‌تر است

الف تنبیه برای رفتار غیرمنطقی

ب همراهی موقت و ایجاد حس امنیت ☒

ج اخراج از کلاس

د نادیده گرفتن

کدام یک از موارد زیر جزء عوامل محیطی مؤثر بر سلامت دانش‌آموزان است

الف نور کافی ☒

ب میزان حقوق معلم

ج تعداد کتاب‌ها

د رنگ دیوار کلاس

در مورد بهداشت دست، کدام گزینه صحیح نیست

الف شست‌وشوی دست باید حداقل 20 ثانیه طول بکشد

ب استفاده از دستمال مرطوب جایگزین کامل صابون است ☒

ج شست‌وشو بعد از دست‌شویی ضروری است

د خشک کردن دست با حوله تمیز مهم است

اگر دانش‌آموزی دچار کبودی بدون سابقه ضربه شد، کدام بیماری محتمل است

الف شکستگی استخوان

ب کم‌خونی فقر آهن

ج بیماری خونی مانند هموفیلی ☒

د عفونت ویروسی

کدام یک از موارد زیر در مورد دانش‌آموزان دارای بیماری قلبی صحیح است

الف ممنوعیت کامل از هرگونه فعالیت

ب امکان حضور با برنامه‌ریزی و نظارت ☒

ج عدم نیاز به اقدام ویژه

د ضرورت تزریق روزانه

در صورت مشاهده بی‌حالی و عرق سرد در دانش‌آموز، کدام تشخیص محتمل‌تر است

الف هیپوگلیسمی ☒

ب سرماخوردگی

ج کمبود ویتامین D

د سردرد تنشی

کدام یک از موارد زیر جزء مهارت‌های ضروری مراقب سلامت نیست

الف آموزش بهداشت

ب تزریق خون

ج اولین کمک‌های اساسی

د همکاری با تیم درمانی ✓

در مواجهه با خونریزی شدید، کدام اقدام اول است

الف فشار مستقیم روی زخم ✓

ب گذاشتن یخ

ج دادن آب

د حرکت دادن عضو

کدام بیماری زیر با واکسن MMR پیشگیری می‌شود

الف سرخک، سرخجه، اوریون ✓

ب هیپاتیت A، B، C

ج دیفتری، کزاز، سیاهسرفه

د شپش، کچلی، قارچ

در مورد مدیریت بحران در مدرسه، کدام گزینه درست است

الف عدم نیاز به برنامه قبلی

ب آموزش همکاران و دانش‌آموزان بخشی از برنامه است ✓

ج واکنش فقط پس از وقوع

د مسئولیت تنها با مدیر

کدام یک از موارد زیر در پیشگیری از عفونت‌های پوستی مهم‌تر است

الف استفاده از لباس شخصی و نظافت روزانه ✓

ب ممنوعیت استفاده از سرویس بهداشتی

ج حمام روزانه با آب داغ

د مصرف آنتی‌بیوتیک پیشگیرانه

کدام یک از موارد زیر اولین اقدام در مواجهه با یک دانش‌آموز دچار صرع در حال تشنج است

الف ایجاد فضای امن و جلوگیری از آسیب جسمی ✓

ب دادن داروهای ضد تشنج فوراً

ج گذاشتن چیزی بین دندان‌ها برای جلوگیری از گاز گرفتن

د فرستادن دانش‌آموز به بیمارستان بدون اقدام اولیه

برای شناسایی علائم دهیدراتاسیون در کودکان، کدام علامت بیشترین اهمیت را دارد

الف خشکی دهان

ب کاهش تعداد دفع ادرار ☒

ج تب خفیف

د سرفه مداوم

کدام عامل بیشترین نقش را در شیوع گاستروانتریت ویروسی در مدارس ایفا می‌کند

الف تماس مستقیم با سطوح آلوده ☒

ب مصرف آب شهری

ج گردش هوا در کلاس

د وجود حیوانات خانگی در منزل

در صورت مشاهده علائم آنفلوآنزای فصلی در یک دانش‌آموز، کدام اقدام ضروری‌تر است

الف ارسال فوری به خانه و معرفی به پزشک ☒

ب دادن آنتی‌بیوتیک در محل

ج استراحت در کتابخانه مدرسه

د ادامه حضور با ماسک

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م