



سریم استخدام

sariestekhdam.ir

برای دریافت پکیج کامل سوالات [اینجا کلیک کنید](#)

کدام نوع پیوند در SQL بر اساس مقایسه مقادیر با استفاده از عملگر IN انجام می‌شود

الف پیوند هم-تساوی

ب پیوند نتا

ج پیوند با استفاده از IN ☒

د پیوند طبیعی

در SQL کدام تابع برای محاسبه لگاریتم استفاده می‌شود

الف LOG ☒

ب LN

ج EXP

د POWER

کدام مفهوم در پایگاه داده امکان تعریف پروفایل‌های امنیتی را فراهم می‌کند

الف ایندکس

ب پروفایل ☒

ج تریگر

د ویو

در مدل رابطه‌ای کدام کلید می‌تواند به چندین ستون اشاره کند

الف کلید ساده

ب کلید مرکب ☒

ج کلید فوق

د کلید کاندید

کدام نوع بازیابی از snapshot استفاده می‌کند

الف بازیابی کامل

ب بازیابی از snapshot ☒

ج بازیابی افزایشی

د بازیابی تفاضلی

در SQL کدام عملگر برای مقایسه با استفاده از الگوی ساده استفاده می‌شود

الف LIKE ☒

ب REGEXP

ج SIMILAR

د MATCH

کدام ویژگی در SQL امکان تعریف کلید خارجی با action no action را فراهم می‌کند

الف ON DELETE NO ACTION ☒

ب ON UPDATE NO ACTION

ج FOREIGN KEY

د REFERENCES

در پایگاه داده کدام مفهوم برای تعریف context های کاربر استفاده می‌شود

الف ایندکس

ب context ☒

ج تریگر

د ویو

کدام دستور در SQL برای حذف یک context استفاده می‌شود

الف DELETE CONTEXT

ب DROP CONTEXT ☒

ج REMOVE CONTEXT

د ERASE CONTEXT

در مدل‌سازی داده‌ها کدام صفت می‌تواند مقادیر پیچیده ذخیره کند

الف صفت ساده

ب صفت مرکب

ج صفت ساختاریافته ☒

د صفت چندمقداره

کدام نوع داده در SQL برای ذخیره مقادیر UUID استفاده می‌شود

الف UUID ☒

ب GUID

ج UNIQUEID

د IDENTIFIER

در نرمال‌سازی فرم نرمال پنجم شرط اعمال کدام وابستگی را دارد

الف وابستگی تابعی انتقالی

ب وابستگی تابعی جزئی

ج وابستگی الحاقی

د وابستگی پیوندی ☒

کدام دستور در SQL برای ایجاد یک directory استفاده می‌شود

الف BUILD DIRECTORY

ب CREATE DIRECTORY ☒

ج MAKE DIRECTORY

د DEFINE DIRECTORY

در نمودار ER نمادهای خاص نشان‌دهنده چیست

الف موجودیت‌های ویژه ☒

ب صفات ویژه

ج روابط ویژه

د محدودیت‌های ویژه

کدام نوع پیوند در SQL بر اساس مقایسه مقادیر با استفاده از عملگر BETWEEN انجام می‌شود

الف پیوند هم-تساوی

ب پیوند تتا

ج پیوند با استفاده از BETWEEN ☒

د پیوند طبیعی

در SQL کدام تابع برای محاسبه سین استفاده می‌شود

الف SIN ☒

ب COS

ج TAN

د ATAN

کدام مفهوم در پایگاه داده امکان تعریف دایرکتوری‌ها را فراهم می‌کند

الف ایندکس

ب دایرکتوری ☒

ج تریگر

د ویو

در مدل رابطه‌ای کدام کلید می‌تواند به عنوان مرجع برای کلیدهای خارجی استفاده شود

الف کلید اصلی ☒

ب کلید خارجی

ج کلید کاندید

د کلید مرکب

کدام نوع پشتیبان‌گیری از فایل‌های داده استفاده می‌کند

الف پشتیبان کامل

ب پشتیبان فایل ☒

ج پشتیبان افزایشی

د پشتیبان تفاضلی

در SQL کدام عملگر برای مقایسه با استفاده از الگوی complex استفاده می‌شود

الف LIKE

☒ ب REGEXP

ج SIMILAR

د PATTERN

کدام ویژگی در SQL امکان تعریف کلید خارجی با action restrict را فراهم می‌کند

☒ الف ON DELETE RESTRICT

ب ON UPDATE RESTRICT

ج FOREIGN KEY

د REFERENCES

در پایگاه داده کدام مفهوم برای تعریف دایرکتوری‌های خارجی استفاده می‌شود

الف ایندکس

☒ ب دایرکتوری

ج تریگر

د ویو

سید اسد بخدا م

سید اسد بخدا م