

سوالات فرشینه

کد سوال : ۳

۱ - بافت فرشینه یا شبه قالی بر روی کدام گزینه انجام نمی شود ؟

الف - گونی ب - پارچه ج - کارگاه مقوایی د - تور

۲ - برای بافت فرشینه یا شبه قالی از کدام وسیله استفاده می شود ؟

الف - سوزن شبه سرنگ ب - نخ کاموا ج - منگوله های آماده شده از کاموا
د - همه موارد

۳ - در بافت فرشینه یا شبه قالی با کارگاه مقوایی ، جنس تار و پود از چه چیز می باشد ؟

الف - نخ ب - پارچه ج - مقوا د - موارد الف و ب

۴ - کدام گزینه در مورد بافت فرشینه صحیح است ؟

الف - افراد چپ دست باید کار بافت را از سمت چپ شروع کنند .

ب - افراد چپ دست باید کار بافت را از سمت راست شروع کنند .

ج - افراد راست دست باید کار بافت را از سمت راست شروع کنند .

د - فرقی نمی کند .

۵ - بهترین نوع سوزن مخصوص بافت شبه قالی کدام گزینه است ؟

الف - نوع درفش مانند ب - سوزن سوار شده بر روی سرنگ ج - سوزن خیاطی
د - سوزن بخیه زنی

۶ - کدام نوع گونی برای بافت فرشینه مناسب تر است ؟

الف - گونی های پلاستیکی مخصوص برنج ب - گونی پارچه ای ج - گونی کنفی
د - گونی برزنتی

۷ - کدام گزینه برای انتقال طرح مورد نظر در کار فرشینه مناسب نیست ؟

الف - کاربن ب - کشیدن مستقیم روی گونی ج - چاپ کردن د - انتقال
طرح روی کاغذ با کاربن به روی سطح کار

۸ - کدام نوع نخ در کار فرشینه استفاده نمی شود ؟

الف - کاموایی ب - پلاستیکی ج - ابریشمی د - نخی

۹ - پس از خارج کردن نخ سوزن معمولی از سوزن مخصوص بافت فرشینه ، چه مقدار از نخ را باید به صورت اضافه باقی گذاشت ؟

الف - حدود ۵ سانتی متر ب - حدود ۱۰ سانتی متر ج - حدود یک متر
د - حدود نیم متر

۱۰ - افراد مبتدی در کار فرشینه باید در ابتدای کار از چه نوع طرح هایی استفاده کنند ؟

الف - طرح های هندسی ساده ب - طرح های زیبا ج - طرح های پیچیده
د - طرح های ساده ولی بزرگ

۱۱ - برای جلوگیری از ریش ریش شدن گونی در بافت فرشینه ، از کدام مورد می توان استفاده کرد ؟

الف - بُرش با قیچی ب - بُرش با استفاده از هویه ج - سردوزی د -
موارد ب و ج

۱۲ - چرا باید در بافت فرشینه ، ابتدای کار را با نواحی تیره تر شروع کرد ؟

الف - به خاطر سرعت در کار ب - به خاطر حجم بیشتر ج - به خاطر کثیف نشدن
زود هنگام د - به خاطر ارزانی مواد آن

۱۳ - در شیرازه زدن در کار فرشینه از چه نوع دوخت هایی استفاده می شود ؟

الف - دوخت زیگزاگ ب - دوخت دندان موشی ج - دوخت های تزئینی ساده با
نخ چهار لا د - موارد ب و ج

۱۴ - سوزن مورد استفاده در شیرازه زدن کار فرشینه کدام گزینه است ؟

الف - سوزن کوبلن ب - سوزن خیاطی ج - سوزن سر سرنگی د - سوزن نخ کن

۱۵ - چرا باید در بافت فرشینه ، سوزن را تا جایی که امکان دارد در داخل گونی فرو برد ؟

الف - به خاطر افزایش ارتفاع حلقه های ایجاد شده در پشت گونی

ب - به خاطر یکنواخت شدن پرزهای فرشینه

ج - به خاطر استحکام بیشتر

د - موارد الف و ب

۱۶ - چرا باید در کار فرشینه ، همیشه جهت ورود سوزن یا قلاب از یک طرف باشد ؟

الف - به منظور زیبایی بیشتر ب - به خاطر هماهنگی خواب کار ج - به منظور افزایش استحکام کار د - به خاطر عدم پارگی کار

۱۷ - چرا باید هنگام بافت فرشینه ، هر چند لحظه روی کار را دید و بررسی کرد ؟

الف - به منظور تشخیص رنگ ها ب - به خاطر تشخیص قسمت های بافته نشده

ج - به منظور عوض کردن سوزن د - اصلاً نیازی به انجام این کار نیست

۱۸ - چگونه می توان در حین دوخت فرشینه از برخورد سوزن با اشیاء دیگر جلوگیری کرد ؟

الف - قرار دادن ناحیه باز یک سطل در زیر کار ب - محکم نگه داشتن کار در دست

ج - قرار دادن یک تکه اسفنج در زیر دست در حین کار د - موارد الف و ج

۱۹ - روش دوخت تشکی ، از چه سمتی است ؟

الف - از چپ به راست ب - از راست به چپ ج - از بالا به پایین د - موارد الف و ب

۲۰ - وجه شباهت دوخت تشکی و دوخت دندان موشی در چیست ؟

الف - هر دو بين دو خط موازی دوخت کار می شوند . ب - هر دو به صورت اُریب دوخته می شوند .

ج - هر دو به صورت زیگزاگ کار می شوند . د - اساساً هیچ شباهتی به هم ندارند .

۲۱ - میزان بُرش ریشه لبه کار فرشینه ، چه مقدار است ؟

الف - سه برابر طول ریشه ب - دو برابر طول ریشه ج - هم اندازه ریشه د - هر قدر که باقی مانده باشد .

۲۲ - منظور از درشت بافت در شبه فرش چیست ؟

الف - مربع های نور $۵*۵$ یا $۷*۷$ یا بیشتر باشد .

ب - از نخ های بلند استفاده شود .

ج - قلاب از داخل مربع روی تور عبور کرده و نخ بیرون کشیده شود

د - موارد الف و ج

۲۳ - بهترین نوع نخ در فرشینه ی درشت بافت چیست ؟

الف - نخ های کاموای زنجیره ای ب - نخ های کاموایی که تاب آنها به راحتی باز می شود .

ج - نخ های پلاستیکی رنگارنگ د - نخ های پلاستیکی سفت

۲۴ - مناسب ترین نوع قلاب مخصوص فرشینه درشت بافت کدام مورد است ؟

الف سرسرنگی ب - خم دار ، دارای ماهک باز و بسته شونده ج - صاف د - خم دار بدون ماهک

۲۵ - استحکام تور در فرشینه درشت بافت چگونه انجام می شود ؟

الف - استفاده از موم

ب - قرار دادن در مقابل نور خورشید

ج - آهار زدن با نشاسته محلول در آب

د - استفاده از چسب های مخصوص

۲۶ - از کدام روش برای جلوگیری از ریش ریش شدن نوارهای پارچه ای ، در فرشینه درشت بافت استفاده می شود ؟

الف - استفاده از هویه ب - قیچی کردن به وسیله قیچی زیگزاگ زن

ج - استفاده از پارچه های تریکو د - موارد ب و ج

۲۷ - کدام مورد از موارد استفاده بافت فرشینه نمی باشد ؟

الف - روکش صندلی ماشین ب - پادری ج تابلو کیف د - زیر بشقابی

۲۸-چندنوع سوزن مخصوص بافت فرشینه وجود دارد؟

الف- ۱نوع ب- ۲نوع ج- ۳نوع د- ۴نوع

۲۹-وسایل مورد نیاز کار فرشینه کدام اند؟

الف-گونی-کاموا-نخ و سوزن ب-قیچی-پارچه برای آستری
ج-کاربن-سوزن کوبلن دوزی د-همه موارد

۳۰-اندازه نخ های کاموای مورد نیاز برای بافت فرشینه روی تور چقدر است؟

الف-۵cm یابیشتر ب-۴cm ج-۳cm د-۲cm

پاسخ کد سوال : ۳

شمار ه	الف	ب	ج	د		شمار ه	الف	ب	ج	د
۱						۱۶				
۲						۱۷				
۳						۱۸				
۴						۱۹				
۵						۲۰				
۶						۲۱				
۷						۲۲				
۸						۲۳				
۹						۲۴				
۱۰						۲۵				
۱۱						۲۶				
۱۲						۲۷				
۱۳						۲۸				
۱۴						۲۹				
۱۵						۳۰				